По вопросам продаж и поддержки обращаться:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: snk@nt-rt.ru

Сайт www.saran.nt-rt.ru

РЕДУКТОРЫ. Техническое описание

РЕДУКТОР РЦС 2,00

Редукторы РЦС 2,00 цилиндрические специальные одноступенчатые с прямозубыми цилиндрическими колесами передаточным числом 2,00 РЦС-2,00 (аналог редуктора РЦС-1,53). Для комплектования приводов буровых установок типа АСДУ, но с применением импортных дизельных двигателей, частота вращения которых выше чем у аналогов Российских производителей, поэтому коэффициент редукции данного редуктора составляет 2,0, а не 1,53 как это было раньше.

РЕДУКТОР РЦС 1,53

Редукторы РЦС 1,53 цилиндрические специальные одноступенчатые с прямозубыми цилиндрическими колесами передаточным числом 1,53 РЦС-1,53 (ТУ 24.00.3664-79).

Наименование показателей, единица измерения	Редуктор РЦС - 2,00	Редуктор РЦС – 1,53
Максимальная мощность, кВт	315	255
Частота вращения быстроходного вала, об/мин	15002000	1200-1600
Окружная скорость в зацеплении, м/сек	11,615,5	11,3-15
Передаточное число	2,00	1,53
Масса, кг	720	



Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: snk@nt-rt.ru

Сайт www.saran.nt-rt.ru